LEGENDA
STAN PROJEKTOWANY :
ø200 PVC
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
ø200 kam.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA PRZEWIERT STEROWANY "MIKROTUNELING"
PE 90
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
PE 90
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA PRZEWIERT STEROWANY "HDD"
S2.55
OZNACZENIE STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
PS-1
OZNACZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
KS-1.1
OZNACZENIE KANAŁU KANALIZACJI SANITARNEJ
PE 110
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
H1
HYDRANT p.poż NADZIEMNY
Z80
ZASUWA ODCINAJĄCA (DN80)
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PVC 110 NA KABLACH L=1 (2)m
RURA OCHRONNA PVC 300 (250) NA SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM
NAWIERZCHNIA ASFALT. DO ROZBIÓRKI 2,5mx2,5m POD STUDNIE TECHNOLOGICZNE
OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
proj. ks-472.2012
KANALIZACJA SANITARNA WG WCZEŚNIEJSZEGO OPRACOWANIA NR KS-472/2012 - NIE BĘDZIE REALIZOWANE
KABLE ELEKTR. ZALICZNIKOWE N.N.
STAN ISTNIEJĄCY :
WODOCIĄG
KANALIZACJA
KABEL EL.-ENERGET.
KABEL TELEFON.
GAZ
Temat: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa - Zła Wieś gm. Trąbki Wielkie
Nazwa: -obiektu -rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przyłączami wodociągowymi i instalacją elektryczną
KŁODAWA - ZŁA WIEŚ - TRĄBKI MAŁE
Plan zagospodarowania terenu
Inwestor: Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie
Skala: 1 : 500
Projektant: branż. sanit.: techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74 w spec. instal. i urządz. sanit.
Data: luty 2017 r.
Projektant: branż. elektr.: mgr inż. Tadeusz Wołejko upr. Nr 216/Gd/72 w spec. instal. i urządz. elektr.
Sprawdził: branż. sanit.: techn. Jerzy Proszowski upr. Nr 548/Gd/81 w spec. instal.-inżynieryjnej
Nr rys. 3
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
ARKUSZ 7
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzień: 25.01.2017r.
STAROSTA GDAŃSKI
P.2204.2017
17.593
17.02.2017
Waldemar Nowicki
nr upr. GIGiK 6159
UWAGA: oznaczenie ø200 i ø160 kam. PRZEWIERT STEROWANY "mikrotuneling" - rura przewodowa mufowa DN 200 kam. i DN 160 kam.
Przewiert sterowany Nr 13 na odc. S1.223 ÷ S1.224 "mikrotuneling" rura przewodowa mufowa DN 200 kam. L=31m
Przewiert (przecisk) Nr 14 rura ochronna DN 250 stal. L=13m
Przewiert (przecisk) Nr 15 rura ochronna DN 250 stal. L=9m
Przewiert Nr 16 rura ochronna DN 300 stal. L=8m
Przewiert Nr 17 rura ochronna DN 250 stal. L=8m
Przewiert sterowany Nr 18 na odc. S1.146 ÷ S1.148 "mikrotuneling" rura przewodowa mufowa DN 200 kam.
Przewiert (przecisk) Nr 19 rura ochronna DN 250 stal. L=16m
Przewiert (przecisk) Nr 20 rura ochronna DN 250 stal. L=8m
Przewiert sterowany Nr 22 na odc. S1.20 ÷ S1.138 "mikrotuneling" rura przewodowa mufowa DN 200 kam.
Przewiert sterowany Nr 23 na odc. S1.142, S1.141, S1.143 "mikrotuneling" rura przewodowa mufowa DN 160 kam.
Przejście nad korytem rzeki Kłodawa w km 14+220 ponad światłem mostu o konstrukcji betonowej w rurze ochronnej stalowej DN 500mm z izolacją cieplną
rzędna terenu 40,00
rzędna dna rury przewod. 40,85
rzędna dna rury ochronnej 40,70
Podpora betonowa
Gdańska
Szkolna
rz. Styna
KS-1
KS-1.2
KS-1.3
RYS. NR 3 ARKUSZ NR 7 ARKUSZ NR 6 RYS. NR 6
RYS. NR 3 ARKUSZ NR 7 ARKUSZ NR 8 RYS. NR 2